## اجراءات التوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19 "

## بمؤسسات الطفولة

تم إعداد هذه الوثيقة كملحق لدليل التدابير الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المتعلق بالاستئناف الموجه للنشاط المهني في قطاع الوظيفة العمومية، وهي تتضمن العناصر الأساسية والخصوصية لقطاع الطفولة،

الهدف: حماية الأطفال وكافة المتدخلين عبر اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الضرورية لمنع انتقال العدوى

**الاستعداد المسبق لاستئناف نشاط المؤسسة :**

- تنظيف وتطهير جميع الفضاءات قبل إعادة فتحها لاستقبال الأطفال
- التزود بمستلزمات الوقاية (الكمامات، القفازات ،المحلول الكحولي، واقي العينين او واقي الوجه ملابس واقية، أكياس الفضلات البلاستيكية ، حاويات فضلات مزودة بأغطية، مواد التنظيف المطابقة للمواصفات...)
- إعفاء الإطارات والأعوان العاملين بالمؤسسة الذين يعانون من أمراض مزمنة و السيدات الحوامل من مباشرة العمل
- الاجتماع مع الإطارات العاملة بالمؤسسة لوضع برنامج العمل (توزيع الإطارات ، توزيع الأطفال على مجموعات ، رزنامة الأنشطة، إجراءات الوقاية المستوجبة...)
- الأطفال المعنيون بالرجوع هم الأطفال المسجلون مسبقا والمودعة ملفاتهم الصحية مكتملة (نسخة من الدفتر الصحي، بطاقة الإرشادات الطبية ...)
- عدم قبول الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة : سكري، صرع، فدة / الربو، الأمراض الصدرية ، قصور المناعة الخلقية والمكتسبة
- وضع برنامج الإعداد البيداغوجي والنفسي لاستقبال الأطفال
- تهيئة القاعات وجميع الفضاءات وفقا لإجراءات الوقاية (المعلقات الجدارية والأرضية ،. إشارات التباعد الجسدي....)

- تخصيص قاعة عزل جيدة التهوئة
- اعلام الأولياء بضرورة إحضار اللمجة وفطور الغداء لكل طفل باعتماد "الوجبات الباردة" محفوظة بعلب خاصة بالأغذية
- اعلام الأولياء بضرورة إحضار مقياس حرارة خاص بالطفل ( يحمل اسمه ) و توفير حذاء إضافي لإرتداءه داخل الفضاءات الداخلية للمؤسسة .

1. **<u>مراقبة الأشخاص و إبعاد الأشخاص المشتبه في إصابتهم</u>** :

- **إعلام الأولياء وجميع المتعاملين مع المؤسسة بما فيهم المزودين بإجراءات التوقي من انتشار الفيروس وتحسيسهم بأهمية الالتزام بها :**
  - مراقبة الأشخاص في مدخل المؤسسة من طرف عون متكون (الاسترشاد ) و إبعاد الأشخاص المشكوك فيهم
  - تنظيم دخول الأطفال إلى المؤسسة الواحد تلو الآخر مع احترام قواعد التباعد الجسدي
  - السماح بدخول المؤسسة بصفة حصرية للأطفال والأعوان
  - إعلام الأولياء بضرورة مرافقة الطفل من طرف ولي واحد و الحرص على أن يكون دائما نفس الولي المرافق للطفل
- **إعداد منطقة خاصة بالفرز تكون وجوبا بمدخل المؤسسة للولي والطفل لاعتماد إجراءات التثبت من الحالة الصحية للطفل وعائلته والمحيطين به، و كذلك للإطارات العاملة بالمؤسسة وتتم عملية المراقبة بصفة يومية.**
  - يمنع دخول كل طفل يحمل أعراض مرتبطة بالمرض (حرارة و/ أو سعال و/ أو صعوبة في التنفس و/ أو أية علامات أخرى مبينة بالموقع covid-19.tn)
  - يمنع دخول كل طفل يكون أحد أبويه أو المخالطين له قد ظهرت لديه أعراض المرض أو مقيما في الحجر الصحي بسبب الكوفيد 19 (حالة مؤكدة أو مشتبهة)
  - يمنع دخول أي إطار يعمل بالمؤسسة قد ظهرت لديه أعراض المرض أو مقيم في الحجر الصحي بسبب الكوفيد 19 (حالة مؤكدة أو مشتبهة)
- **عند ظهور أعراض الكوفيد 19 (حرارة و/ أو سعال و/ أو صعوبة في التنفس و/ أو أية علامات أخرى مبينة بالموقع covid-19.tn) لدى أحد الأطفال أثناء التواجد بالمؤسسة :**
  - يتم وضع الطفل في قاعة العزل ويتعين إعلام وليه بصفة فورية للعودة به إلى المنزل. مع دعوة الولي للاتصال ب190
  - يرافق مربي واحد الطفل إلى حين قدوم وليه
  - يتوجب على المربي أن يرتدي قفازات وملابس واقية إلى جانب الكمامة و واقي العينين مع احترام مسافة تباعد جسدي بمترين اثنين (2)
  - بعد مغادرة الطفل المشكوك في حالته يتوجب على المربي المرافق للطفل أن :
    - ينزع عنه واقي الفم وواقي العينين والملابس الواقية ذات الاستعمال الشخصي والوحيد بطريقة سليمة في القاعة المخصصة للعزل

- يضع جميع المستلزمات المستعملة في كيس فضلات بلاستيكي مخصص للغرض يغلق جيدا ثم يضعها في حاوية الفضلات
- يقوم بغسل اليدين بالصابون السائل جيدا مباشرة بعد ذلك،

- يتوجب تنظيف وتطهير القاعة التي عزل بها وتطهير جميع الأسطح والأشياء التي تم لمسها و تعقيم الأدوات القابلة لإعادة الاستعمال (مثال: واقي العينين/ الوجه)
- بعد تطهير القاعة المخصصة للعزل يتوجب غسل اليدين جيدا وارتداء قفازات لتعقيم الأماكن الخاصة بالطفل (مكان القيلولة، أو رفوف الترصيف الخاصة به ...) ووضع الأشياء الخاصة بالطفل (غطاء، منشفة، دمية، ملابس..) في كيس بلاستيكي لغسلها أو إعادتها للولي

- **عند ظهور أعراض الكوفيد 19 (حرارة و/ أو سعال و/ أو صعوبة في التنفس و/ أو أية علامات أخرى مبينة بالموقع covid-19.tn) لدى أحد الإطارات أو الأعوان أثناء التواجد بالمؤسسة :**
  - يلزم بمغادرة المؤسسة فورا و العودة إلى منزله و الاتصال ب190
  - تطهير قاعة المخصصة لنشاطه و ألأغراض التي استعملها
- **التعامل مع الحالات المشتبهة أو المتأكدة ( التي تم تشخيصها من طرف 190) :**
  - يتوجب على الأطفال (وأولياءهم) المنتمين لمجموعة الطفل المشتبه في إصابته او المربين المباشرين له الالتزام بالحجر الصحي الذاتي إلى حين صدور نتائج تحليل الطفل
  - كما يتوجب على الأطفال (وأولياءهم) المنتمين لمجموعة المربي المشتبه في إصابته الالتزام بالحجر الصحي الذاتي إلى حين صدور نتائج تحليل المربي
  - في حال تم التأكد من مصالح وزارة الصحة من إصابة الطفل أو أحد الإطارات العاملة بكوفيد 19 فيتم التنسيق مع المصالح البلدية لتعقيم المؤسسة فورا. وتتولى المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة طلب إصدار قرار غلق مؤقت من والي الجهة لمدة 14 يوم

2. **<u>التباعد الجسدي</u> :**

- الحفاظ على مسافة مترين (2م) بين الافراد وذلك منذ الدخول الى المؤسسة الى حين الخروج منها و خلال الراحة ووقت الغذاء :
  - وضع إشارات بالأرضية والجدران (خطوط وملصقات..) للإشارة الى ضرورة ترك مسافة مترين بين الأطفال في بعض الأنشطة
  - إعادة برمجة الأنشطة اليومية قصد تجنب التجمعات والتحام الصفوف والتقارب الجسدي (عدم الذهاب في نفس الوقت لتناول الغذاء، غسل اليدين ...)
  - تجنب الأنشطة التي بها لمس مباشر بين الأطفال (تشابك الايدي عند الرقص...) او تقاسم نفس اللعب والأثاث التربوي
- عدم المصافحة باليد أو الضم أو التقبيل
- عدم الاشتراك في اللمجة وأدوات الأكل
- تجنب قدر الإمكان الالتقاء في نفس المكان بين المربين

- الحد الأقصى لتواجد الأشخاص (أطفال ومربين ) في نفس الفضاء، شخص واحد بمساحة 3 م $^2$
- تطبيق قاعدة 50 % لنسبة مربي/ أطفال، كحد أقصى
- برمجة أنشطة وفقا لتوزيع مجموعات الأطفال على ان تكون بالتناوب و يحبذ المراوحة بين الأنشطة الداخلية والخارجية
- يتجه العمل قدر الإمكان على ان يكون نفس المربي مع نفس مجموعة الأطفال والتواجد في نفس القاعة،
- الالتزام بارتداء الكمامة وواقي العينين في حال استوجب الأمر الاقتراب من للطفل أقل من مترين لمدة تفوق 15 دق
- حين يتطلب الأمر ان يقترب المربي أو أحد الإطارات العاملة بالمؤسسة من الطفل للعناية به او إطعامه او حمله بين اليدين او تنظيفه فإنه يتوجب عليه :
  - ربط شعر الرأس
  - غسل اليدين والرقبة وكل طرف من الأطراف تم لمسها من قبل الطفل (افرازات الطفل: لعاب، مخاط، براز....)
  - ان وجدت افرازات صادرة عن الطفل على ثياب المربي (لعاب، مخاط، براز ...) فانه يتوجب تغيرها ،
- عند فترة القيلولة يتجه العمل على المباعدة بمترين بين الحشايا (الأسرة) او ترك واحدة شاغرة ما بين اثنتين، كما يمكن اعتماد وضع الأطفال في وضعية الرأسية المتعاكسة (راس/ قدمين) لمزيد الحرص و كإجراء وقائي

3. **<u>نظافة اليدين</u> :**

- دعوة الإطارات العاملة بالمؤسسة الى ضرورة غسل اليدين باستمرار مع ضرورة نزع الحلي من اليدين والحفاظ على الاظافر قصيرة ونظيفة دون طلاء
- التأكد من توفر الصابون السائل بجميع المصادر المائية وتوفر المناديل الورقية ذات الاستعمال الوحيد و كيس بلاستيكي لإلقاء الفضلات بحاوية الفضلات
- توفير المحلول الكحولي المائي لتعقيم اليدين بصفة مستمرة

## الوضعيات المستوجبة لتنظيف اليدين :

- مباشرة بعد انتهاء عملية الفرز عند مدخل المؤسسة و بعد التثبت وقبول الطفل ، يرافق احد المربين الطفل لغسل اليدين جيدا ( 20 ثانية ) قبل دخول قاعة النشاط او الانطلاق في اللعب
- قبل وبعد لمس الوجه ( العينين ، الانف ، الفم)
- بعد السعال، او العطس او التمخط
- قبل وبعد الأكل وتناول اللمجة
- بعد لمس شيء تم لمسه بكثرة
- عند الدخول والخروج وعند استعمال الفضاءات المشتركة
- عند الدخول و قبل الخروج من المؤسسة
- قبل و إثر مساعدة طفل على التمخط
- عند الدخول والخروج من الوحدات الصحية
- وبعد كل نشاط داخلي او خارجي

4. **معدات الحماية الشخصية :**

- فرض ارتداء الكمامة على كل شخص يدخل المؤسسة (النسبة للأطفال دون الست سنوات فهو غير إجباري)
- يفرض على كل شخص في اتصال مباشر مع الاطفال والتي تستوجب مهمته القرب أقل من مترين ولمدة أكثر من 15 دق دون حاجز مادي ارتداء الكمامة وواقي العينين أو واقي الوجه
- قبل مغادرة مؤسسة يتوجب على الإطارات العاملة بالمؤسسة :
  - نزع واقي العينين والكمامة بطريقة سليمة (نزع الكمامة بمسك الأشرطة الرابطة أو المطاطية والحرص على عدم لمس الجانب الملامس للوجه)، ووضع الأدوات ذات الاستعمال الوحيد في كيس خاص وغلقه جيدا قبل وضعه في حاوية الفضلات المخصصة للغرض، ويتوجب بعد ذلك تطهير الادوات القابلة للاستعمال (واقي العينين)
  - تغيير الملابس ووضعها في كيس بلاستيكي لغسلها بعد ذلك بمواد التنظيف المطابقة للمواصفات

5. **اجراءات التوعية :**

- تعليق وثائق ومحامل توعوية تتضمن تدابير السلامة والوقاية المعتمدة لمكافحة انتشار الفيروس المتسبب في الكوفيد 19 (غسل اليدين، ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي، استعمال المحلول الكحولي المائي ...) بأماكن بارزة داخل المؤسسة (المدخل، الابواب الخارجية، الوحدات الصحية...)
- اعلام الاولياء بإجراءات الوقاية المتخذة داخل المؤسسة
- اعتماد آليات بيداغوجية لتوعية الأطفال وتقريب المعلومة لهم وتعويدهم على سلوكات الوقاية
- تنظيم عملية التواصل مع الاولياء

6. **إجراءات حفظ الصحة بالفضاءات و التجهيزات :**

- تكثيف عمليات التنظيف اليومية للفضاءات التي يتواجد بها الأطفال واستعمال مواد التنظيف المطابقة للمواصفات (تطهير الأسطح، الطاولات، الكراسي، مقابض الأبواب والمكابس الكهربائية، الألعاب، الوحدات الصحية..)
- تجنب خلط مواد التنظيف ببعضها واستعمال المواد المعلبة والمطابقة لمواصفات حفظ الصحة مع ضرورة أن تكون تركيبة هذه المواد مذكورة بشكل واضح على العلبة
- تنظيف وتطهير جميع الاماكن والاسطح التي يمكن أن يكون قد تساقط عليها رذاذ السعال او العطاس
- غسل جميع الاواني التي تم استعمالها من قبل الاطفال او المربين بالماء والصابون او بمواد التنظيف المطابقة للمواصفات
- تهوئة الفضاءات عدة مرات في اليوم عبر فتح النوافذ
- ضرورة توفير حاويات الفضلات مغطاة و اكياس الفضلات البلاستيكية
- توفير وسائل الوقاية للعملة المكلفين بالتنظيف (قفازات يدوية ذات الأكمام الطويلة، أقنعة واقية كمامات ذات الاستعمال الواحد أو القابلة للغسل مع وجوب غسل اليدين باستمرار بعد نزع القفازات بطريقة سليمة (نزعها من الخارج وقلبها دون لمس السطح الخارجي لها)

7. **<u>إجراءات خاصة بالمراكز المندمجة:</u>**

- تنظيف وتطهير (تعقيم) الفضاءات قبل إعادة فتحها
- تنظيف وتطهير الفضاءات والمركبات الصحية مرتين في اليوم على الأقل وعند الاقتضاء
- تطهير الأدواش بعد كل استعمال
- ضمان توفر الجفال بالوحدات الصحية وبالأدواش
- ضمان توفر الصابون السائل والمحلول الكحولي المائي لغسل و / أو التطهير المنتظم لليدين
- تهوئة كل الفضاءات بصفة منتظمة
- تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في وقت واحد في المراقد، (المبدأ هو استيعاب طفل واحد كحد أقصى لكل جزء من 6 م$^2$
- قياس درجة الحرارة مرة في اليوم للاطفال المقيمين في الغرف من قبل موظفين / أعوان مكونين للغرض(جهاز عن بعد او مقياس شخصي )
- الارتداء الوجوبي للكمامات الواقية للإطار التربوي و الأعوان و الوافدين والأطفال خاصة خلال التواجد في الفضاءات المشتركة
- المحافظة على مسافة تباعد لا تقل عن 2 متر بين الأشخاص
- الحرص على الحد من ارتياد الفضاءات المشتركة

**مصطلحات:**

الكمامة او واقي الفم والأنف : protection respiratoire/masque

واقي العينين: protection oculaire

واقي الوجه: visière

المحلول الكحولي: gel hydro alcoolique

ملابس واقية: sur- blouse

## ملحـــق 1

## استمارة الفرز اليومية

يتوجب اجراء الفرز بصفة يومية قبل دخول المؤسسة :

1) هل ظهرت على طفلك او أحد افراد العائلة التي يتواجد معها طفلك اعراض الكوفيد 19؟ (سعال، حرارة، صعوبة في التنفس، فقدان فجئ لحاسة الشم او التذوق ...)
2) هل لاحظت ارتفاع الحرارة لدى طفلك او لدى احد افراد العائلة التي يتواجد معها ؟
3) هل اعطيت طفلك دواءا مضادا للحرارة خلال 12 ساعة الاخيرة؟
4) هل ينتظر طفلك او أحد افراد العائلة التي يتواجد معها موعدا لإجراء تحليل الكوفيد 19 او في انتظار نتائج تحليل الكوفيد 19؟
5) هل أجري طفلك او أحد افراد العائلة التي يتواجد معها تحليلا ايجابيا لكوفيد 19؟
6) هل كان طفلك او احد افراد العائلة التي يتواجد معها في الحجر الصحي ؟
7) هل كان طفلك او احد افراد العائلة التي يتواجد معها في سفر واو يسكن مع شخص كان مسافرا خلال 14 يوما الأخيرة ؟